

Мотоблоки DDE "Халк" - модельный ряд



Уверенность в результате

Н
О
В
И
Н
К
А

Легендарная конструкция!

NEW

"Халк-1"
7 лошадей

"Халк 2Н"
5.5 лошадей - ХОНДА

"Халк 3"
9 лошадей



www.dde-class.ru

www.dde-um.com

Техника в деталях



Теперь с клаксоном!

Можно сделать би-би



Конструкция воздушного фильтра позволяет работать в условиях повышенной запыленности

Три варианта двигателя позволяют эффективно решать любые задачи и применять дополнительное оборудование

Рукоятка разобщения осей облегчает управление мотоблоком

Регулировка руля в вертикальном положении

Регулировка руля в горизонтальном положении

Уникальная коробка передач. Скорости движения, единый объем с редуктором

Сцепка с тремя пальцами

Трех ручейковый шкив, используется как вал отбора мощности

Большие пневматические колеса с грязевым рисунком протектора

Крылья с расширителями закрывают вращающиеся детали и защищают оператора

Удобная рукоятка для установки дополнительных утяжелителей

Мотоблоки DDE "Халк" - модельный ряд

www.dde-um.com

Особенности и преимущества мотоблоков DDE серии "Халк".

1. Комфорт. Регулировка руля в любых направлениях
2. Комфорт. Рукоятка разобщения осей существенно облегчает управление
3. Практичность. Три варианта двигателя позволяют точно подобрать модель под задачу
4. Надежность. Конструкция воздушного фильтра позволяет работать в условиях повышенной запыленности
5. Универсальность. Сцепка с тремя пальцами позволяет применять широкий спектр навесного оборудования
6. Универсальность. Сцепка с тремя пальцами и трёхручейковый шкиф позволяет применять широкий спектр навесного оборудования
7. Надежность. Уникальная конструкция коробки передач в едином корпусе с редуктором, двойная цепь основной передачи. 4 скорости движения вперед.
8. Комфорт. Удобная рукоятка для установки утяжелителей и фронтальных приставок
9. Практичность. Большие пневматические колеса с эффективным, самоочищающимся протектором
10. Комфорт. Широкие крылья закрывают вращающиеся детали и защищают оператора

Характеристики: DDE «Халк-1» DDE «Халк-2H» DDE «Халк-3»

Мощность ДВС	DDE 7.0 л.с.	Honda 5.5 л.с	DDE 9.0 л.с.
Вес	94.5 кг	93 кг	96 кг
Тяговое усилие	170 кгс	155 кгс	210 кгс
Топливо	Бензин АИ-92		
Тип редуктора	Шестеренчато-цепной		
Система старта	Ручной старт		
Количество передач	4 вперед, 2 назад		
Ширина вспашки	850 – 1700мм		
Глубина вспашки	300 мм		
Размер колес	4.5 - 10		



Техника в деталях




Мотоблоки серии DDE «ХАЛК» это:

- оригинальная конструкция шестеренчато-цепного редуктора в алюминиевом корпусе обеспечивает тяговое усилие в диапазоне 155-210 кгс в зависимости от двигателя, что гарантирует высокую производительность при работе на тяжёлых почвах. Возможность перекидывать ведущий ремень на разные по диаметру шкивы, позволяет максимально точно приспособить мотоблок для выполнения разно целевых задач, например таких как перемещении грузов с тележкой—скорость, или вспашка целинных земель—мощность.

- возможность разблокировки одного из колёс уменьшает радиус поворота, улучшая манёвренность. При нажатии рычага, расположенного на правой стороне рулевой колонки, мотоблок повернет влево самостоятельно, без приложения оператором дополнительных усилий

- специальный рисунок протектора обеспечивает самоочистку колёс при работе на влажной почве;

- Серия мотоблоков DDE «ХАЛК» выполняют весь спектр агротехнических и хозяйственных операций на любых типах почв: культивация, окучивание, нарезка борозд, вспашка плугом, выкапывание корнеплодов, уборка территории (работа со снегоуборщиком, лопатой-отвалом и щёткой), перевозка грузов, кошение травы. Возможна установка любого дополнительного оборудования от мотоблоков «Нева».



Мотоблоки DDE "Халк" - модельный ряд

www.dde-um.com

Техника в деталях



Новый привлекательный дизайн!
хорошо заметен в торговых залах



Мотоблоки DDE "Халк" - модельный ряд

www.dde-um.com